

Sotsu Medical Co., Ltd

3-1-10-5F, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture, Japan
 Projecto: Tokyo, P.O. Box 100, China
 40013 50701 METACOA CO., LTD.
 www.mytrex.es

Servizio clienti in Spagna e Portogallo MYTREX

Del lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 (info@mytrexspa.com Tel. +34 93 474 95 92)

MYTREX

HEAD SPA DEEP X

Manuale di istruzioni

Prodotto distribuito da: Brozzi (borsa S.L.)
 01010 Roma, Italia
 Servizio post-vendita: info@mytrexspa.com Tel. +34 93 474 95 92

Vi segnaliamo importante per tutti gli utenti: questo prodotto MYTREX HEAD SPA DEEP X non è un dispositivo medico e non può essere utilizzato per diagnosi, prevenzione, trattamento o cura di alcuna malattia. È un dispositivo per benessere e benessere personale.

Precuciones de seguridad

Si prevede utilizzare il dispositivo seguendo le istruzioni e senza forzarlo. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'uso e contattare il negozio dove è stato effettuato l'acquisto o il nostro servizio clienti. Non continuare le sessioni con un dispositivo che non funziona correttamente, poiché potrebbe causare danni al corpo.

Di seguito sono specificate le misure di prevenzione essenziali da osservare per evitare possibili danni alla persona, lesioni o danni materiali.

Legenda delle avvertenze:

Pericolo: Indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata, potrebbe causare lesioni o danni materiali.

Attenzione: Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe causare danni materiali o lesioni.

Info: Indica informazioni importanti che, se non vengono rispettate, potrebbero causare danni materiali o lesioni.

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Condizioni generali

Il nostro brand, il governo e i prodotti distribuiti in questo modo sono marchi registrati e marchi del nostro brand. Il nostro brand, il governo e i prodotti distribuiti in questo modo sono marchi registrati e marchi del nostro brand.

Non garantire né farsi valere in nessun caso:

- La garanzia non si applica a danni materiali o a danni personali.
- La garanzia non si applica a danni materiali o a danni personali.
- La garanzia non si applica a danni materiali o a danni personali.

Protezione dell'ambiente e dell'utente:

Il nostro brand, il governo e i prodotti distribuiti in questo modo sono marchi registrati e marchi del nostro brand.

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Istruzioni per la conservazione

- Non lasciare che il dispositivo rimanga in contatto con metalli o altri apparecchi elettrici durante l'uso. Potrebbe causare lesioni o danni materiali.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in liquidi.
- Non lasciare che il dispositivo rimanga in contatto con metalli o altri apparecchi elettrici durante l'uso.
- Non lasciare che il dispositivo rimanga in contatto con metalli o altri apparecchi elettrici durante l'uso.
- Non lasciare che il dispositivo rimanga in contatto con metalli o altri apparecchi elettrici durante l'uso.

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Preguntas Frecuentes

Se dice "On/Off"?

- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.
- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.
- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.

Se dice "On/Off"?

- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.
- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.
- ➔ "On/Off" indica che il dispositivo è acceso e pronto per essere utilizzato.

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Metodo di pulizia

5 Accendere l'unità principale e il cavo USB. Lasciare asciugare l'unità principale e il cavo USB per almeno 10 minuti.

6 Una volta asciutti, montare gli accessori sull'unità principale.

Domande frequenti

Esistono problemi di connessione?

- ➔ Verificare che il cavo USB sia collegato alla presa di corrente.
- ➔ Verificare che il cavo USB sia collegato alla presa di corrente.
- ➔ Verificare che il cavo USB sia collegato alla presa di corrente.

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Modalità d'uso

8 Impostare il tempo di trattamento e il tipo di trattamento.

9 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Avvertenza

Non utilizzare il dispositivo se si utilizza una delle seguenti apparecchiature mediche:

- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).
- Dispositivi per la stimolazione elettrica (TENS) o per la stimolazione magnetica transcranica (TMS).

Modalità d'uso

10 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

11 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Nome e funzione dei componenti

Unità principale:

- LED rosso (Pulsante di avvio)
- LED verde (Pulsante di stop)
- LED blu (Pulsante di reset)

Nome e funzione dei componenti

Unità principale:

- LED rosso (Pulsante di avvio)
- LED verde (Pulsante di stop)
- LED blu (Pulsante di reset)

Modalità d'uso

12 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

13 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Nome e funzione dei componenti

Unità principale:

- LED rosso (Pulsante di avvio)
- LED verde (Pulsante di stop)
- LED blu (Pulsante di reset)

Prima dell'uso (Metodo di caricamento)

14 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

15 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Test sempre un test preliminare sulla pelle

16 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

17 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Modalità d'uso

18 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

19 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Test sempre un test preliminare sulla pelle

20 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

21 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Modalità e accessori (cura del corpo)

22 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

23 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Leggere prima dell'uso

24 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

25 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Leggere prima dell'uso

26 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

27 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Leggere prima dell'uso

28 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

29 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Modalità e accessori (cura del corpo)

30 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

31 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Leggere prima dell'uso

32 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

33 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

Modalità e accessori (cura del corpo)

34 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.

35 Premere il pulsante di stop e terminare il trattamento.

Leggere prima dell'uso

36 Collegare il cavo USB al computer e caricare l'unità principale.

37 Premere il pulsante di avvio e iniziare il trattamento.