MYTREX
HEAD SPA DEEP X

Manuel d'instructions

Sirita Medical Co., Ltd
11-10-3F, Kamiikedai, Ota-ku, Tokyo, 145-0064, Japan
Tel: +81-(0)3-6425-8250 Fax: +81-(0)3-6425-8251
product@sirita.net, info@sirita.net
Sirita Medical Co., Ltd.

Service après-vente en Europe et au Royaume-Uni MYTREX
Contact
Courriel: support@mytrex.eu Téléphone:+44 (0)1 216 0 216

Date de publication: 2025-09-01
Version du manuel: Version 1.0
Numéro de série: 1 Version 1.0 Date: 2025-09-01

Précautions de sécurité

Veuillez utiliser l'appareil conformément aux instructions et aux fins pour lesquelles il est conçu. Si vous ressentez des symptômes inhabituels, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Suivez toutes les mises en garde. Ne continuez pas en cas de douleur, d'irritation ou d'inconfort. Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée. Ne modifiez pas l'appareil.

Nous recommandons à utilisateurs de consulter des professionnels compétents en diagnostic avant utilisation. Lisez attentivement les précautions ci-dessous afin de mieux tirer parti de ce dispositif en toute sécurité.

Signaux des avertissements

Danger	Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, pourrait provoquer des blessures graves ou mortelles.
Avertissement	Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer des blessures graves ou mortelles.
Attention	Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer des blessures légères ou modérées.

Conditions générales

Sirita Medical ou ses partenaires commerciaux ne peuvent être tenus responsables ni contraints d'offrir de remplacement ou de remboursement à moins qu'ils ne prouvent que le produit en cause a été défectueux.

Il est de rigueur de ne pas utiliser ce dispositif :

- Si vous souffrez de troubles cardiaques, de troubles du système nerveux, de troubles du système sensoriel, de troubles du système musculaire, de troubles du système respiratoire ou de troubles du système circulatoire.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au visage, au cuir chevelu, aux yeux, aux oreilles, au nez, aux dents, aux lèvres, aux muscles faciaux ou aux muscles du cou.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au dos, aux épaules, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au ventre, au dos, aux hanches, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au ventre, au dos, aux hanches, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.

Il est de rigueur de ne pas utiliser ce dispositif :

- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au ventre, au dos, aux hanches, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Si vous souffrez de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.

Avertissement

- Ne pas utiliser ce dispositif sur ou à proximité des yeux, des oreilles, des muqueuses ou des zones sensibles.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des zones présentant des blessures ouvertes, des ecchymoses, des éruptions cutanées, des inflammations ou des lésions.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de troubles de la coagulation ou de troubles cardiaques graves ou de troubles du système nerveux.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de troubles du système sensoriel, de troubles du système musculaire, de troubles du système respiratoire ou de troubles du système circulatoire.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au visage, au cuir chevelu, aux yeux, aux oreilles, au nez, aux dents, aux lèvres, aux muscles faciaux ou aux muscles du cou.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au dos, aux épaules, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au ventre, au dos, aux hanches, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au ventre, au dos, aux hanches, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur des personnes souffrant de douleurs ou de blessures au cou, aux épaules, au dos, aux bras, aux jambes, aux articulations ou aux muscles.

Spécifications du produit

Tension nominale	5 VDC
Consommation énergétique	5 VDC 500mA
Fréquence d'utilisation	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Puissance d'émission	2,4 GHz 20 dBm
Système d'exploitation	Android, iOS (iPhone/iPad)
Système d'exploitation requis	Android: Version Android 8.0 ou ultérieure, iOS: Version iOS 15.0 ou ultérieure
Dimensions	170 mm x 170 mm x 170 mm
Poids	Environ 1,5 kg
Matériaux	Boîtier principal: ABS, PC Tête de massage: Silicone Bague de massage: ABS Tapis de massage: Silicone, Cuivre
Durée de vie	3 ans

Instructions de stockage

- Stocker correctement l'unité principale et les accessoires après chaque utilisation pour éviter la poussière et les dommages causés par une mauvaise manipulation.
- Ne pas exposer directement à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur élevée.
- Éviter un stockage prolongé présentant un pliage/compression.
- Débranchez toujours le câble de la prise CA lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez l'appareil avant et après chaque utilisation pour éviter toute accumulation de saleté ou de poussière sur la tête, les cuisses et les mains.
- Évitez l'exposition aux produits chimiques.
- Pour un stockage prolongé, chargez complètement la batterie et recharge-la tous les mois afin de prolonger sa durée de vie.

Avertissement

L'utilisation inappropriée des vannes

- Utilisez uniquement le tuyau d'air fourni par Sirita Medical.
- Ne modifiez pas le tuyau d'air et ne le remplacez pas par un tuyau d'un autre fabricant. Cela pourrait entraîner des fuites d'air, une perte de pression ou une défaillance du système, ce qui pourrait provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
- Ne pliez pas, ne tordez pas et ne coincez pas le tuyau d'air. Cela pourrait bloquer le flux d'air et provoquer une surpression dans le système, ce qui pourrait endommager l'appareil ou provoquer des blessures.
- Ne tirez pas sur le tuyau d'air et ne le laissez pas se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air entrer en contact avec des surfaces chaudes, des flammes ou des produits chimiques. Cela pourrait endommager le tuyau d'air et provoquer des fuites d'air ou des dommages supplémentaires.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.

Foire aux questions

Pour les utilisateurs professionnels	Utilisez-vous le tuyau d'air approuvé par la Sirita Medical. Remplacez-le par celui-ci pour commencer l'exploitation. Ne modifiez pas le tuyau d'air. Ne pliez pas, ne tordez pas et ne coincez pas le tuyau d'air. Vérifiez le tuyau d'air. Remplacez-le si nécessaire.
Pour les utilisateurs professionnels	Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.
Pour les utilisateurs professionnels	Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Avertissement

L'utilisation inappropriée des vannes

- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.

Foire aux questions

Pour les utilisateurs professionnels	Utilisez-vous le tuyau d'air approuvé par la Sirita Medical. Remplacez-le par celui-ci pour commencer l'exploitation. Ne modifiez pas le tuyau d'air. Ne pliez pas, ne tordez pas et ne coincez pas le tuyau d'air. Vérifiez le tuyau d'air. Remplacez-le si nécessaire.
Pour les utilisateurs professionnels	Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.
Pour les utilisateurs professionnels	Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Avertissement

- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.
- Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.

Méthode de nettoyage

5 Retirez l'unité principale et les accessoires à l'aide d'un chiffon sec. Lorsque vérifiez le bon fonctionnement, ne pas nettoyer.

Nettoyez avant toute utilisation ou après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement pour éviter le retard de production (PET). Nettoyez l'appareil pour l'intérieur

- Nettoyez régulièrement le tuyau d'air et le tuyau d'air pour éviter le retard de production
- Il faut utiliser uniquement des produits de nettoyage spécifiques pour éviter toute détérioration.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le laver à l'eau courante afin d'éviter les mauvaises odeurs, la détérioration ou les dommages.

6 Une fois sec, rangez les accessoires en l'emballant.
Installez-les délicatement pour éviter tout dommage.

Avertissement

Lorsque vous commencez le massage, l'utilisateur ressent une sensation de chaleur, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Si vous ressentez une douleur ou une brûlure, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Le système intégre des capteurs de température et de pression. Il est conçu pour ne pas dépasser 42 °C afin de garantir une sécurité optimale. Lorsque la température dépasse 42 °C, le système arrête automatiquement le chauffage et le massage. Si vous ressentez une douleur ou une brûlure, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le laver à l'eau courante afin d'éviter les mauvaises odeurs, la détérioration ou les dommages.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs. Cela pourrait endommager l'appareil et provoquer des blessures.

Nettoyez régulièrement le tuyau d'air et le tuyau d'air pour éviter le retard de production (PET). Nettoyez régulièrement le tuyau d'air et le tuyau d'air pour éviter le retard de production (PET).

Ne pliez pas, ne tordez pas et ne coincez pas le tuyau d'air. Cela pourrait entraîner des fuites d'air, une perte de pression ou une défaillance du système, ce qui pourrait provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

Méthode de nettoyage

Nettoyez régulièrement

1 Lire les pour l'appareil et clean

2 Lorsque vous pouvez vous allonger dans la chaise, prêt

3 Retirez l'accessoires de l'unité principale (fig. 1)
Retirez les accessoires pour le nettoyer (fig. 2)

4 Nettoyez l'unité de cuisses de la chaise (fig.3) et les mains (fig.4)
Nettoyez les accessoires à l'aide d'un chiffon sec (fig.5) et nettoyez l'unité principale, cuisses et mains à l'aide d'un chiffon sec.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Utilisez uniquement le tuyau d'air fourni par Sirita Medical.
Remplacez-le par celui-ci pour commencer l'exploitation.
Ne modifiez pas le tuyau d'air.
Ne pliez pas, ne tordez pas et ne coincez pas le tuyau d'air. Vérifiez le tuyau d'air. Remplacez-le si nécessaire.

Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Le tuyau d'air est-il coincé dans les vannes ? Vérifiez l'installation du tuyau d'air. Ajustez-le si nécessaire.

Avertissement

Mode d'emploi

Ne laissez pas le tuyau d'air se coincer dans les vannes. Cela pourrait endommager le tuyau d'air ou les vannes et provoquer des fuites d'air.